



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

Ponzio Polska Sp. z o.o.
09-472 Słupno, Cekanowo, ul. Płocka 22

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

**Drzwi wewnętrzne oraz zestaw wyrobów
do wykonywania ścian działowych systemu
PONZIO PE50 z kształtowników aluminiowych**

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:

27 września 2023 r.



DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

dr inż. Robert Geryło

Warszawa, 27 września 2018 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1 zawiera 73 strony, w tym 4 Załączniki. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1 dotyczy wyrobów objętych Aprobata Techniczną ITB AT-15-5214/2012.



EUROCOLOR

EUROCOLOR SP. Z O.O.
ul. Toszecka 47
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 722 45 45
e-mail: poczta@eurocolor.com.pl
http: www.eurocolor.com.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr PL/S/A/ALUMORE 50/ID/08.10.2018

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Drzwi wewnętrzne PONZIO PE50 z kształtowników aluminiowych Nazwa handlowa: ALUMORE 50 drzwi
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	ALUMORE 50 ID – Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi wewnętrzne systemu ALUMORE 50, z progiem i bez progu, bez właściwości związanych z dymoszczelnością
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	EUROCOLOR SP. Z O.O. ul. Toszecka 47 44-120 Pyskowice
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
		7b. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB, certyfikat akredytacji PCA nr AB 023

8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
		Wysokość/szerokość	Spełnione	Dla drzwi szerszych niż 1083 mm i wyższych od 2078 mm
		Obciążenie pionowe w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 3	-
		Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 3	-
		Odp. Na uderzenie ciałem twardym	Klasa 3	-
		Odp. na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 3	-
		Izolacyjność akustyczna (dB)	27(-2;-2)	Dla szyby o grubości minimum 6 mm
		Wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5	-
		Klasa wytrzymałości mechanicznej	Klasa 3	-

9	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
---	--

W imieniu producenta podpisał: **Paweł Surówka – Członek Zarządu**

Pyskowice 08.10.2018

Podpis:



Paweł Surówka
dyrektor sprzedaży/
członek zarządu




EUROCOLOR Sp. z o.o.
ul. Toszecka 47
44-120 Pyskowice
NIP: PL 969-07-95-268
tel.: 32 722 45 45
www.eurocolor.com.pl



EUROCOLOR

EUROCOLOR SP. Z O.O.
ul. Toszecka 47
44-120 Pyskowice
tel. +48 (32) 722 45 45
e-mail: poczta@eurocolor.com.pl
http: www.eurocolor.com.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr PL/S/A/ALUMORE 50/W/08.10.2018

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	Ścianka działowa systemu PONZIO PE50 z kształtowników aluminiowych Nazwa handlowa: ALUMORE 50 ścianki działowe		
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	ALUMORE 50 W – ścianka działowa PONZIO PE50		
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR		
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	EUROCOLOR SP. Z O.O. ul. Toszecka 47 44-120 Pyskowice		
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy		
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	3		
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	7a.	Polska Norma wyrobu: nie dotyczy	
		7b.	Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0621 wydanie 1 Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB, certyfikat akredytacji PCA nr AB 023	
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
		Odporność na obciążenie poziome siłą liniową	Jak dla IV kategorii użytkowania	-
		Odp. na uderzenie ciałem miękkim i twardym		
		Izolacyjność akustyczna	32(-1;-2)	Dla szyby o grubości minimum 6 mm
	Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	NRO	-	
9.	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.			
W imieniu producenta podpisał: Paweł Surówka – Członek Zarządu				
Pyskowice 08.10.2018		Podpis:  Paweł Surówka dyrektor sprzedaży członek zarządu		
		EUROCOLOR Sp. z o.o. ul. Toszecka 47 44-120 Pyskowice NIP: PL 969-07-95-268 tel.: 32 722 45 45 www.eurocolor.com.pl		