




Fenêtres




Portes coulissantes




Portes d'entrée



Volets Roulants



Portes sectionnelles



# #Le cœur de la maison


Nous existons parce que nous savons combien les moments les plus ordinaires de nos vies peuvent être importants. Nous voulons y participer et créer le plus beau cadre pour vos moments privilégiés.



## Nos produits



Fenêtres



Portes coulissantes



Portes d'entrée



Volets Roulants



Portes sectionnelles

## Découvrez EUROCOLOR

**EUROCOLOR est le résultat de plus de 25 ans d'expérience et d'engagement envers nos clients.**

Tout cela afin de comprendre ses besoins et d'être en mesure d'y répondre comme aucune autre entreprise ne le fait. C'est l'histoire d'une entreprise qui a été fondée pour offrir à des millions de personnes dans le monde, à chaque famille aimante, la chaleur et la sécurité d'un véritable foyer. Ce sont des valeurs qui disparaissent à l'ère de l'individualisme croissant, de l'effondrement des principes et de l'autorité, à l'ère du doute et de la méfiance mutuelle.



# +27

ans d'expérience

# +60

Technologies

# +300

Travailleurs qualifiés

# +500


partenaires de confiance dans toute l'Europe




Nous basons nos produits sur des marques renommées :



Nous respectons nos clients, c'est pourquoi nous essayons toujours de répondre à leurs attentes. Nous faisons de notre mieux pour être une marque entièrement conviviale et nous sommes heureux que nos partenaires l'apprécient. Nous sommes reconnaissants de la confiance grâce à laquelle nos produits atteignent des milliers de foyers. Les avis positifs nous motivent à travailler encore mieux.



Vérifiez et comparez nos produits sur [www.eurocolor.com.pl/fr/trouver-un-point-de-vente](http://www.eurocolor.com.pl/fr/trouver-un-point-de-vente)



Apprenez à connaître les produits EUROCOLOR et choisissez ce qui vous convient le mieux parmi toute la gamme. Découvrez les paramètres les plus importants que nos fenêtres (PVC) peuvent atteindre :

**jusqu'à 86 mm**  
de largeur de système

**jusqu'à 7**  
chambres

**jusqu'à 3**  
joints  
(version MD)

**jusqu'au 0,72 W/m2K**  
paramètre Uw

**jusqu'au 47 dB**  
paramètre Rw

**jusqu'à 7 ans**  
de garantie




Faites confiance à la technologie  
avec cœur

**Le meilleur profilé, des équipements sélectionnés et un verre de nouvelle génération constituent la solution idéale disponible uniquement chez EUROCOLOR.**

Une large gamme de couleurs, aussi bien classiques, imitant les différents types de bois, que modernes (plaquées sur une ou deux faces), qui donneront à votre maison style et élégance.


- 1 Profilés de marque jusqu'à 86 mm de large avec joint central MD
- 2 Matériel innovant, dont 4 points de sécurité
- 3 Paquets de vitrage à haute efficacité énergétique (jusqu'à 52 mm d'épaisseur)

### Des solutions uniques



#### Profils de marque

Les fenêtres EUROCOLOR (PVC) offrent des largeurs de profilés optimales (jusqu'à 86 mm) qui, avec le joint central (MD), garantissent une haute efficacité énergétique ( $U_w$  jusqu'à 0,72 W/m<sup>2</sup>K).



#### Ferrure innovante

Un confort et une sécurité élevés pour l'utilisateur ont été obtenus grâce à l'utilisation du rouleau KoPiBo breveté, de l'élevateur d'ouvrant, de 4 points de sécurité et de systèmes de ventilation avancés.



#### Vitrage à haut efficacité énergétique

La technologie de vitrage sans métal, composée de trois vitres d'une épaisseur allant jusqu'à 52 mm, garantit une efficacité énergétique élevée et la durabilité des fenêtres pendant des années.

Fenêtres (PVC) disponibles dans les technologies :





**2 en 1**

Profils de marque combinant la finition esthétique des angles avec une durabilité extraordinaire.



**3 joints d'étanchéité**

Un jeu de trois joints avec un MD central assure une excellente isolation thermique et acoustique.



**Ferrure breveté**

Ferrure innovante avec releveur d'ouvrant breveté, garantissant légèreté et douceur à la fermeture.



**Points de sécurité**

4 points de sécurité de série assurent un haut niveau de protection contre les cambriolages.





Source lumineuse innovante

**Des profils et des ferrures sélectionnés ainsi qu'un verre de nouvelle génération constituent la solution idéale configuration disponible uniquement chez EUROCOLOR.**

Nos produits minimalistes en aluminium soulignent parfaitement le caractère moderne des bâtiments. Grâce à des profils spécialement sélectionnés et aux propriétés du matériau utilisé, nos fenêtres (ALU) assurent une grande rigidité.


- 1 Des profils durables et très rigides permettent de construire des structures de grande taille
- 2 Aménagements fonctionnels comprenant 4 points de sécurité
- 3 Paquets de vitrages à haute efficacité énergétique (jusqu'à 72 mm d'épaisseur)

### Des solutions uniques



#### Profils durables

Les profils sélectionnés et les propriétés de l'aluminium permettent des constructions beaucoup plus grandes que pour les fenêtres traditionnelles (PVC).



#### Ferrure fonctionnel

Les équipements, qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années, assurent le confort de l'utilisateur et la facilité d'utilisation, et les 4 points de sécurité garantissent un haut niveau de protection contre les effractions.

Fenêtres (ALU) disponibles dans les technologies :



#### Vitrage à haut rendement énergétique

La technologie de vitrage sans métal, composée de trois vitres d'une épaisseur allant jusqu'à 72 mm, garantit une efficacité énergétique élevée et la durabilité des fenêtres pendant des années.



### Ultra résistant

Les profils sélectionnés et les propriétés de l'aluminium permettent des constructions beaucoup plus grandes que pour les fenêtres traditionnelles (PVC).



### Design moderne

Les fenêtres (ALU) sont constituées de profilés qui se distinguent par leur forme inhabituellement mince, grâce à laquelle elles s'intègrent au design de tout bâtiment moderne.



### Méga dimensions

Les fenêtres (ALU) sont des constructions faites d'éléments beaucoup plus grands, grâce auxquels elles offrent un vitrage impressionnant, apportant encore plus de lumière aux pièces.



### Toute couleur RAL

Dans le choix des couleurs, nous privilégions l'innovation et les combinaisons audacieuses. Outre les nuances de gris les plus populaires actuellement, nous proposons plusieurs centaines d'autres versions de couleurs, disponibles parmi les couleurs RAL.






Faites de la place  
pour le véritable amour

Nos portes coulissantes PSK (PVC) sont fabriquées à partir de profilés de marques renommées. Grâce à des solutions éprouvées, ils assurent une isolation thermique efficace et garantissent des intérieurs plus spacieux.

Nous vous proposons un vaste choix de systèmes pour un large éventail d'applications. Vous trouverez ici des portes idéales pour les constructions classiques et les constructions à faible consommation d'énergie, pour les maisons unifamiliales et multifamiliales.

- 1 Portes composées de profilés REHAU / SCHÜCO / VEKA qui ont fait leurs preuves au fil des ans
- 2 Le système d'inclinaison et de glissement facilite le déplacement des ouvrants lourds (jusqu'à 200 kg)
- 3 Vitrage réalisé en technologie sans métal avec une épaisseur allant jusqu'à 52 mm



Portes coulissantes PSK (PVC)  
disponibles dans les technologies :



### Des solutions uniques



#### Des profils éprouvés

Les profilés des marques REHAU, SCHÜCO, VEKA, qui ont fait leurs preuves depuis des années, assurent une isolation thermique efficace et un plus grand espace intérieur.



#### Une commodité sans obstacles de passage

Le système levant coulissant permet de déplacer facilement et librement des ouvrants très lourds et de grande taille (jusqu'à 200 kg).



#### Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée des portes coulissantes PSK (PVC) assure une utilisation efficace du rayonnement solaire, qui réchauffe tout intérieur.



**Des profils plus solides**

Des profils éprouvés, assurant une isolation thermique efficace et garantissant une meilleure qualité de vie.



**Facilité d'ouverture**

Le système levant coulissant permet de déplacer facilement et librement des ouvrants très lourds, pesant jusqu'à 200 kg, et de les incliner comme dans les fenêtres traditionnelles (PVC) !



**Ferrure automatique**

Les portes coulissantes PSK (PVC) sont dotées d'un mécanisme d'entraînement spécial qui, avec le rail de roulement, assure une entrée en douceur du vantail et une fermeture ou un basculement facile.



**La porte coulissante la moins chère**

La porte coulissante PSK (PVC) est la solution de porte coulissante la plus économique du marché.






Plus d'énergie naturelle  
et de liberté de mouvement

**Ne vous limitez pas. La sécurité, la technologie et la beauté ne sont pas forcément incompatibles. Pour nous, ces valeurs sont indissociables.**

Les portes coulissantes SLIDE (PVC) offrent une liberté sans précédent dans l'aménagement de l'espace de vie. Cela est possible grâce aux battants qui s'ouvrent parallèlement au mur et ne „rentrent” pas dans la pièce comme le font les portes-fenêtres traditionnelles.

- 1 Mouvement libre avec un minimum d'effort grâce à la ferrure coulissante SLIDE
- 2 Profils innovants avec des ouvrants qui s'ouvrent parallèlement au mur et ne „marchent” pas dans la pièce
- 3 Vitrage sans métal jusqu'à 50 mm d'épaisseur



Portes coulissantes SLIDE (PVC)  
disponibles dans les technologies :



### Des solutions uniques



#### Conception spéciale

La porte coulissante SLIDE, dont le vantail s'ouvre parallèlement au mur, offre un plus grand espace de vie, permettant des dimensions de porte allant jusqu'à 4 m de large et 2,6 m de haut.



#### Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée de la porte coulissante SLIDE (PVC) assure une utilisation efficace du rayonnement solaire, qui réchauffera tout intérieur.




#### Une commodité sans obstacles de passage

La liberté d'ouverture et de fermeture quasi automatique avec un minimum d'effort est assurée par le matériel spécial SLIDE.



**Nouveau modèle de porte coulissante**

Un design unique avec des ouvrants qui s'ouvrent parallèlement au mur, vous permettant de créer un grand espace où l'énergie naturelle circule davantage dans la pièce.



**Ferrure coulissant pratique**

La facilité d'utilisation est assurée par la quincaillerie spéciale, grâce à laquelle l'ouverture et la fermeture se font librement et avec un minimum d'effort.



**Protection spéciale**


Une protection spéciale du seuil en aluminium durable protège la porte contre les dommages lors de l'accès au jardin.



**Le compromis parfait**

La porte coulissante SLIDE (PVC) est le compromis idéal entre confort de coulissement et prix.





2x plus de lumière,  
2x plus d'espace

**Les portes coulissantes HS d'EUROCOLOR laissent entrer encore plus de lumière dans les intérieurs spacieux.**

Nos portes coulissantes en HS (PVC) sont fabriquées à l'aide d'une technologie innovante. Grâce à cela, vous obtiendrez une porte de taille impressionnante et extrêmement facile à utiliser. Leur design original donnera à votre maison une touche originale.

- 1 La construction spéciale du système permet de construire des portes coulissantes en HS (PVC) jusqu'à 6 m de large et 2,8 m de haut
- 2 Le seuil intégré au sol permet d'accéder facilement à la terrasse et au jardin
- 3 Système de levage et de coulissement pour un déplacement facile et confortable des grands ouvrants pesant jusqu'à 400 kg

### Des solutions uniques



#### Conception spéciale

La conception unique et la construction spéciale de la porte coulissante HS (PVC) permettent de réaliser de très grandes portes jusqu'à 6 m de large et 2,8 m de haut.




#### Glissement facile et passage sans obstacles

Le système levant coulissant permet de déplacer facilement et confortablement les grands ouvrants, même ceux qui pèsent 400 kg, et le seuil intégré dans le sol assure un accès aisé à la terrasse et au jardin.



#### Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée des portes coulissantes HS (PVC) permet d'utiliser efficacement le rayonnement solaire pour réchauffer tout intérieur.



Portes coulissantes HS (PVC) disponibles dans les technologies :





**La plus grande porte de terrasse en PVC**

Malgré leurs dimensions imposantes, jusqu'à 6 m de large et 2,8 m de haut, les portes coulissantes EUROCOLOR HS (PVC) sont extrêmement faciles à utiliser.




**Passage sans barrières**

Un seuil intégré au sol assure une transition confortable entre la maison et la terrasse ou le jardin.



**Ferrure fonctionnel**

Le système coulissant, associé à une poignée spéciale, garantit une manipulation légère et confortable des grands ouvrants pesant jusqu'à 400 kg.



**Plus d'énergie naturelle**

Les grandes dimensions des portes coulissantes HS (PVC) permettent de faire pénétrer encore plus de lumière solaire dans votre maison.





Construction  
légère et robuste

Grâce à de nombreuses années d'expérience et d'expertise, nous nous trouvons devant vous avec une formule toute faite pour le meilleur système d'aluminium.

Vous avez besoin de solutions éprouvées ? Plus simple et plus légère que le PVC, la construction de portes en aluminium se traduit par un plus grand confort et une plus grande commodité d'utilisation et, associée aux propriétés de l'aluminium, elle assure une liberté dans la création des dimensions de la structure.

- 1 Structure de seuil astucieuse pour une transition en douceur vers la terrasse
- 2 Un grand vitrage impressionnant apporte encore plus de lumière
- 3 La structure du système et l'aluminium durable offrent une grande flexibilité pour les grandes structures

### Des solutions uniques



#### Une construction fiable

La construction du système et la durabilité de l'aluminium offrent une grande liberté dans la création d'objets de grande taille, des constructions, même de 6 m de large.




#### Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée de la porte coulissante HS (ALU) offre une grande luminosité et une utilisation efficace du rayonnement solaire pour réchauffer tout intérieur.



#### Passage sans barrières

Un passage en douceur vers la terrasse ou le jardin est assuré par une structure bien pensée du seuil qui permet de le dissimuler dans le sol.




Portes coulissantes HS (ALU)  
disponibles dans les technologies :





**Construction ultra-résistante**

Le matériau aluminium et ses propriétés assurent une rigidité et une résistance élevées aux portes coulissantes HS (ALU), ce qui permet de créer librement de grandes structures.



**Passage sans barrières**

Votre maison gagnera un passage confortable vers la terrasse ou le jardin de vos rêves grâce à un seuil dont la structure permet de le dissimuler dans le sol.



**Une commodité sans obstacles de passage**

Grâce à la construction plus simple et plus légère des portes en aluminium par rapport au PVC, vous gagnez un plus grand confort de glissement et une incroyable facilité d'utilisation.



**Plus d'espace**

Une grande taille signifie également un vitrage important et impressionnant, afin que vous puissiez profiter de plus de lumière et votre maison a un design élégant.





Beauté et design  
Apprenez à connaître votre porte d'entrée

**Ou peut-être avez-vous besoin d'une porte d'entrée élégante ? Nous proposons des modèles classiques au design simple, qui donneront à l'entrée de votre maison un caractère raffiné.**

Les portes extérieures assurent la tranquillité et la sécurité, empêchent le bruit d'entrer et se verrouillent elles-mêmes si nécessaire. Vous ne devez pas vous rappeler de les verrouiller, car ils le feront pour vous !

- 1 Nombreuses options de montage dont la version automatique, autobloquante lorsque la porte est fermée
- 2 Large gamme de modèles et conception spéciale de panneaux (matériau HPL jusqu'à 62 mm d'épaisseur)
- 3 Des détails qui donnent du caractère et soulignent l'individualité de la porte : poignées, tirants, charnières disponibles dans de nombreuses variantes

### Des solutions uniques




#### Design moderne

La large gamme de modèles et la construction spéciale des panneaux (matériau HPL jusqu'à 62 mm d'épaisseur et cadres décoratifs en aluminium brossé), garantissent non seulement un aspect parfait mais aussi un confort d'utilisation.



#### Ferrure sécurisé

La porte est disponible dans une variété d'équipements, y compris automatique, la porte se verrouille elle-même lorsqu'elle est fermée, vous n'avez pas à vous souvenir de la verrouiller.




#### Flexibilité dans l'apparence et les dimensions

L'aspect détaillé et les dimensions de votre porte d'entrée (PVC) sont entièrement à votre discrétion. Profitez de la possibilité de fabriquer des portes aux dimensions individuelles, ce qui n'est pas possible avec les portes en acier ou en bois.



Portes d'entrée (PVC) disponibles dans les technologies :





### Profils super renforcés

Des profils allemands éprouvés avec des renforts en acier fermés de 3 mm de large garantissent la stabilité de la porte d'entrée (PVC) et sa grande résistance aux intempéries.



### Ferrure automatique sans problème

La porte est disponible dans une variété d'équipements, y compris automatique, la porte se verrouille elle-même après la fermeture, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de la verrouiller.



### Nombreuses variantes de charnières


Les charnières des portes d'entrée (PVC) sont disponibles en trois variantes :

- charnières à ailettes d'aspect traditionnel avec une partie charnière visible,
- rouleau, dont seule la partie étroite est visible, s'intégrant esthétiquement à la porte,
- invisible, ce qui permet d'obtenir une surface lisse de la porte, puisque l'ensemble du mécanisme est caché.



### Seuil ALU chaud et fort

Le seuil en aluminium avec rupture de pont thermique protège contre les pertes de chaleur inutiles et sa faible hauteur garantit un passage confortable vers l'extérieur.





Adapté  
à vos besoins

**Vous avez besoin de couleurs standard, d'effets métalliques et structurels, ou peut-être un revêtement en grain de bois ?**

Découvrez la large gamme de couleurs et de possibilités des portes d'entrée en aluminium EUROCOLOR.

- 1** Nombreuses variantes de ferrures, y compris les crémones qui se verrouillent en tournant une clé et le verrouillage lorsque la porte est verrouillée
- 2** Des détails individuels soulignant le caractère de chaque porte, y compris de nombreuses variantes de poignées, de charnières, etc.
- 3** Profils spéciaux sélectionnés et aluminium durable, garantissant un design et une fonctionnalité uniques de la porte

### Des solutions uniques



#### Design

Les portes d'entrée (ALU) sont une carte de visite de votre maison. Un style original et une fonctionnalité à 100% sont assurés par des composants sélectionnés.



#### Ferrure sécurisé

Ferrures de marque disponibles dans de nombreuses variantes : crémones standard (verrouillées lorsque la clé est tournée), crémones automatiques (verrouillées lorsque la porte est verrouillée), crémones automatiques (avec motorisation - offrant de nombreuses possibilités de commande) et commande électronique.



#### Flexibilité dans l'apparence et les dimensions

L'aspect détaillé et les dimensions de votre porte d'entrée (ALU) ne dépendent que de vous. Profitez de la possibilité de fabriquer des portes aux dimensions individuelles, ce qui n'est pas possible pour les portes en acier ou en bois.



Les portes d'entrée ALUMORE STANDARD (ALU) sont disponibles dans les technologies suivantes :





### ALU haute résistance

Les profilés de porte ALUMORE STANDARD (ALU) se distinguent par leur grande résistance aux intempéries liées aux changements thermiques, ce qui vous permet de bénéficier de niveaux de confort élevés en toute saison.



### Une entrée remarquée

Éliminez l'ennui une fois pour toutes ! Choisissez une porte d'entrée (ALU) avec des accessoires fonctionnels, par ex. De nombreux types de poignées, de charnières et de tirants. C'est un choix qui mettra en valeur votre originalité.



### Design TOP-Trends

Les portes d'entrée (ALU) sont une carte de visite de votre maison. Un large choix de modèles TOP sélectionnés distinguera votre maison par un design moderne.



### Couleur RAL au choix

En plus des couleurs gris actuellement les plus populaires, nous proposons plusieurs centaines d'autres versions de couleurs, disponibles parmi les couleurs RAL. Cela vous permet de vous exprimer non seulement par le choix du modèle de porte lui-même, mais aussi par une couleur originale, qui permettra à votre maison de se distinguer des autres.





**Centro**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur blanc, avec tirant PROFILO-02 (L=1000mm)



**Cinemo**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur bleu acier, avec tirant PROFILO-02 (L=1000mm)



**Fland**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur gris anthracite, avec tirant PROFILO-02 (L=1000mm)



**Primo**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur blanc, avec tirant ST-03 (L=800mm)



**Trio**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur gris anthracite, avec tirant PROFILO-02 (L=1800mm)



**Quadro**  
porte d'entrée cache-ouvrant sans cadre ALUNOX, en couleur noyer, avec tirant BC-04 (L=1600mm)




**Slim**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur bleu acier, avec tirant PROFILO-02 (L=1800mm)



**Tinto**  
porte d'entrée cache-ouvrant sans cadre ALUNOX, en couleur noyer, avec tirant BC-04 (L=1600mm)



**Elegant**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur chêne doré, avec tirant BC-04 (L=1600mm)



**Conturo**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec éléments en acier, en couleur gris basalte, avec tirant PROFILO-02 (L=1000mm)



**Estetik**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur gris anthracite, avec tirant PROFILO-02 (L=1000mm)



**Select**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur gris anthracite, avec tirant PROFILO-02 (L=1800mm)



**Lumeo**  
porte d'entrée cache-ouvrant avec cadre ALUNOX, en couleur gris anthracite, avec tirant PROFILO-02 (L=1200mm)



**Ideco**  
porte d'entrée cache-ouvrant sans cadre ALUNOX, en couleur blanc, avec tirant PROFILO-02 (L=1200mm)



**Linea**  
porte d'entrée cache-ouvrant sans cadre ALUNOX, en couleur gris basalte, avec tirant PROFILO-02 (L=1800mm)



**Line**  
porte d'entrée cache-ouvrant sans cadre ALUNOX, en couleur gris basalte, avec tirant PROFILO-02 (L=1800mm)



Ultra design  
toujours à un prix

L'ultra design ne concerne pas seulement l'apparence de la porte elle-même...  
C'est aussi l'ultra qualité et la noblesse du matériau aluminium.

Les caractéristiques distinctives des portes ALUMORE DOOR sont leur haute précision et leur souci constant du détail. Grâce à notre large éventail de modèles et de variantes, vous trouverez facilement de quoi satisfaire vos besoins et vos goûts.

- 1 La construction solide avec un panneau „swim” et sa fixation spéciale assurent la résistance à toutes les conditions météorologiques
- 2 Le raffinement des profilés en aluminium assure une grande précision et une attention particulière aux détails de la porte (cadres décoratifs affleurant la surface de la porte porte, éléments 3D sélectionnés)
- 3 Les portes sont disponibles en version STANDARD, 3D et DUAL



### Des solutions uniques



#### Ultra Design

L'ultra design ne concerne pas seulement l'apparence de la porte elle-même, mais aussi l'ultra qualité et la noblesse du matériau aluminium. Les portes d'entrée ALUMORE DOOR (ALU) se caractérisent par une très grande précision et un grand souci du détail.



#### Construction robuste

La construction robuste avec le panneau de baignade et sa fixation spéciale assure la résistance à toutes les conditions météorologiques.



#### Fonctionnalité technologique

Nous avons augmenté le confort et la durabilité de la porte en utilisant, en standard, une crémone pour des milliers d'entrées à 3 points clés.



### Ultra design

Il est possible d'obtenir un design de porte unique en combinant des couleurs gris et des couleurs imitation bois.



### Ferrure fonctionnel

Les portes sont équipées de verrouillage en 3 points clés pour résister à des milliers d'entrées. Nous avons également pris soin d'appliquer des ferrures à crochet et à pennes, car nous mettons la question de la sécurité au même niveau que l'utilité et l'esthétique de nos portes.



### Une entrée remarquée

Tirant élégant, fixé directement sur le panneau, souligne son aspect unique.



### Fonctionnalité technologique

Nous avons également veillé à ce que vous disposiez de nombreuses autres options pour ouvrir la porte. Les solutions que nous souhaitons vous proposer sont de l'automatisation pure utilisant, entre autres : lecteur d'empreintes digitales, pavés tactiles, application Smart Home (CONNEXOON, TAHOMA) ou clavier.





**Standard**

L'ultra design toujours à un prix standard.



**Dual**

Laissez libre cours à votre imagination. Sentez-vous comme un enfant au pays des couleurs. Choisissez votre style et vos couleurs préférées. Quel que soit votre choix, vous êtes sûr d'attirer l'attention de vos invités et ... vos voisins !



**3D**

Êtes-vous impressionné par les effets 3D ? Choisissez ce motif pour votre nouvelle porte d'entrée sur la surface extérieure du panneau et du verre... C'est bien ? Alors, foncez !



**3D Dual**

2 w 1 ! Dans ce cas, nous combinons les deux options précédentes.



Le plus important est invisible pour les yeux  
**Découvrez nos volets roulants**

**Offrez-vous le confort qui vous protégera des bruits gênants, de la lumière excessive du soleil et des regards indiscrets de votre voisin.**

Les systèmes de volets roulants EUROCOLOR, grâce à leur construction et leur rigidité, sont prêts à remplir parfaitement leur fonction pendant de nombreuses années. Un large choix de modèles permet de les adapter à la structure de tout bâtiment.

- 1** La moustiquaire intégrée offre une protection contre les insectes intrusifs, malgré la fenêtre ouverte
- 2** Le tablier avec remplissage en mousse de polyuréthane garantit des économies d'énergie et une protection contre les conditions climatiques difficiles
- 3** Options de motorisation multiples : manuel, électrique câblé, radio, contrôle par smartphone, par exemple l'application Somfy Tahoma

### Des solutions uniques



#### Système excellent

Dans notre offre, vous trouverez de nombreuses variantes de caissons, qui vous permettront d'adapter la couverture à chaque fenêtre de votre maison.



#### Barrière économe en énergie

Le tablier avec remplissage en mousse de polyuréthane garantit une économie d'énergie, protège contre le vent gênant, le bruit et la chaleur excessive les jours de chaleur.



#### Contrôle du temps

Le volet roulant s'abaisse ou se lève à un moment prédéfini grâce aux options de commande modernes sur smartphone (par exemple, l'application Somfy Tahoma), et de nombreuses options de commande traditionnelles sont également disponibles.



Volets roulants disponibles dans les technologies :





### Volets Roulants monobloc (PVC)

Volet roulant en PVC à poser sur une fenêtre, avec possibilité d'installation de l'extérieur et avec des caissons de plusieurs tailles (hauteur : 165, 185, 200, 240 mm).



### Volets Roulants extérieurs (STYROTERM)

Volet roulant STYROTERM avec possibilité d'installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et caissons dans les dimensions 260 et 300 mm.




### Volets Roulants extérieurs (ALU)

Le volet roulant en aluminium est destiné à être installé devant une fenêtre, dans un linteau préalablement préparé ou sur une façade (installation requise) avec des caissons de plusieurs tailles (hauteur : 137, 165, 180, 205 mm).




### Volets Roulants extérieurs (ALU)

Volet roulant extérieur en aluminium à installer dans le mur ou dans une niche, avec des caissons en plusieurs tailles (hauteur : 137, 165, 180, 205 mm) et deux variantes Incliné (45°) et semi-arrondi.




**Une conception éprouvée**

Dans notre offre, vous trouverez de nombreuses variantes de caissons, ce qui vous permettra d'adapter la couverture à chaque fenêtre de votre maison.



**Protection contre les insectes**

Une moustiquaire intégrée (pour certaines tailles de caissons) offre une protection contre les insectes intrusifs, malgré la fenêtre ouverte.



**Barrière thermique supplémentaire**

Le tablier rempli de mousse de polyuréthane, crée un coussin d'air supplémentaire, qui garantit une économie d'énergie, protège du vent gênant, du bruit et de la chaleur excessive.



**Smart Home**

De nombreuses variantes de commande de volets roulants sont disponibles, notamment : à partir d'un smartphone (par exemple l'application Somfy Tahoma), d'une radio ou d'un programmateur mural.





Portes de garage...  
impénétrable

Apprenez-en davantage sur nos portes de garage, qui sont un gage de sécurité et un titane de durabilité. Ouvrez-vous à tous les avantages que nous vous offrons.

Les portes de garage sont fabriquées sur la base de composants sélectionnés par des professionnels, grâce auxquels votre maison deviendra une véritable forteresse ! Chaque panneau de notre portail est une construction solide et monolithique.

- 1 Ressorts découpés avec précision pour une durée de vie accrue
- 2 Les joints garantissent que la porte ferme hermétiquement sur toute sa circonférence
- 3 Construction solide et monolithique grâce à l'acier galvanisé hyper-renforcé



### Des solutions uniques




#### Construction robuste

La construction solide et monolithique des panneaux, grâce à l'hyper-renfort en acier galvanisé avec un revêtement anticorrosion, assure une plus grande rigidité et résistance de la porte de garage à tous les changements climatiques.



#### Ultra rouleau

Nos charnières et autres accessoires sont fabriqués avec une précision chirurgicale. Un fonctionnement léger et silencieux est garanti par des rouleaux en téflon montés sur roulements à billes et dotés de couvercles spéciaux.



#### Joint d'étanchéité haute qualité

La fermeture étanche sur tout le périmètre de la porte et l'étanchéité entre les panneaux garantissent : une résistance à l'eau et au vent, moins de bruit et des factures de chauffage moins élevées.



**Panneau hyper renforcé**

Chaque panneau de notre portail est une construction solide et monolithique, avec un hyper renfort en acier galvanisé avec un revêtement anticorrosion.



**Ressorts de précision**

Les ressorts sont parfaitement adaptés à nos portes de garage et ont été coupés avec précision afin qu'ils ne soient ni trop lourds ni trop légers.



**Rouleaux silencieux**

Un fonctionnement léger et silencieux est garanti par des rouleaux en téflon montés sur roulements à billes et dotés de couvercles spéciaux.



**Joint <sup>4</sup>**

Nos portes sectionnelles sont étanches grâce à un joint inférieur très souple sur tout le périmètre, et la chaleur est mieux retenue à l'intérieur grâce au joint inter-panneaux.



## Bouclier de protection

La qualité n'est pas pour nous un slogan vide de sens, mais une valeur qui prend des formes réelles. Notre recette pour un bon produit est basée sur les connaissances et l'engagement de nos employés, une technologie avancée et les meilleurs matériaux.

Notre souci du détail et notre recherche constante des meilleures solutions font d'EUROCOLOR une marque à recommander. La satisfaction de votre achat dépend en grande partie du choix correct de la construction de la fenêtre, de la porte, du volet roulant ou du portail. C'est pourquoi nous avons préparé des conditions de garantie qui répondent aux attentes des clients les plus exigeants.

Nous avons également pour vous une protection supplémentaire EURO Garantie „+1”, „+3”, afin que vous puissiez bénéficier d'un service fiable de nos produits encore plus longtemps.



**EURO Garantie „+1”**

Une protection supplémentaire pour vos fenêtres



**EURO Garantie „+3**

Des fenêtres sûres, encore plus longtemps !

## La pose d'usine

**Une fenêtre belle et fonctionnelle... mal installé ? Plus jamais ! Nous savons combien il est important pour votre confort.**

C'est pourquoi nous proposons une solution qui vous soulagera de tout souci inutile. Choisissez la pose d'usine effectuée par des poseurs certifiés EUROCOLOR. Vous pouvez être sûr qu'elle sera effectuée rapidement et de manière professionnelle. Nous nous occupons de tout.

La pose d'usine est la méthode de montage propre à EUROCOLOR, qui se base sur les directives généralement disponibles et sur les normes européennes de montage des menuiseries, mais qui comprend également un certain nombre de conseils et de recommandations utiles qui amélioreront et augmenteront la qualité du service (de la mesure sur le chantier aux ajustements après le montage) à un niveau sans précédent sur le marché, et qui vous satisferont, vous et votre client, en donnant à EUROCOLOR un véritable avantage concurrentiel.

Les détails de ce service sont disponibles dans les Salles d'exposition.



## Regardez ce que vous pouvez trouver sur notre imprimé d'offre.

Le document que nous avons préparé contient une série d'informations complètes.

- 1 Dimensions de vos produits
- 2 La technologie et la couleur choisies
- 3 Isolation thermique Uw
- 4 Isolation acoustique Rw
- 5 Type de quincaillerie
- 6 Type de garantie
- 7 Composants supplémentaires nécessaires à l'installation correcte de vos produits
- 8 Prix incluant les remises accordées dans les salles d'exposition

Deviz O22/11965 dn. 22/03/24 EUROCOLOR Technologie SYNEGO 80

Poz. nr 1: 1 Gabaryt 1500 x 1500

2 ANTHRACITE STRUCTURE X1 44

3 Vitre 0,5 GRIS 4 LOW E/18/4/18/4 LOW E

4 Parcose Droit 24-50

5 Uw= 0.85 Rw= 34(-1;-5)

6 Dormant DORMANT 72 MD Ouvrant

7 Traverse TRAVERSE 96 MD

8 Joint Assortie au profil

9 Quincaillerie OB CHASSIS OB Chassis

10 Poignée Chassis Secustic Blanc

11 Pièces de montage Pattes de Fixation Standards

12 EUROGarantie\* Standard Gabarit 82

Il.	Il.	Cena	Wart
1	JUNCTION H1 (H=1,8M) ANTHRACITE STRUCTURE X1	670.82	670.82
Suma pozycji EUR		670.82	670.82
1	JUNCTION H1 (H=1,8M) ANTHRACITE STRUCTURE X1 - 1.50 m - Junction H1 Set (732460)	6.13	6.13
Suma towarów EUR		9.20	0.00
Wartość całkowita EUR		680.02	0.00

www.eurocolor.com.pl www.facebook.com/eurocoloroknaidrzwi  
\*Pravidla EUROZáruky +1/+3 na www.eurocolor.com.pl/eurozaruka-plus


- 1/1 -

## Où acheter ?

Nous fabriquons des portes et des fenêtres depuis plus de 25 ans, et grâce à notre coopération avec nos partenaires, les produits EUROCOLOR sont „à portée de main”. Dans la salle de vente la plus proche de chez vous, vous pouvez acheter les fenêtres et les portes dont vous avez besoin pour la maison de vos rêves grâce aux connaissances de nos conseillers ou en utilisant des imprimés faciles à lire présentant l'offre.

Grâce à notre site web [www.eurocolor.com.pl/fr/trouver-un-point-de-vente](http://www.eurocolor.com.pl/fr/trouver-un-point-de-vente), nous vous aiderons à trouver les coordonnées dont vous avez besoin, à découvrir les projets que nous avons réalisés et à en savoir plus sur la gamme de produits proposés dans un Showroom particulier.

Il vous aidera à trouver les coordonnées dont vous avez besoin, à vous renseigner sur les projets réalisés et sur la gamme de produits exposés et proposés dans la salle d'exposition.





EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, POLOGNE  
[eurocolor.com.pl](http://eurocolor.com.pl)

Copyright by EUROCOLOR 2024